

## योग्यता पैक



## रूरल मेसन – हेल्पर

QP कोड : CON/Q3604

संस्करण : 1.0

NSQF स्तर : 2

कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया || सीपीबी 103 और 104 (पहली मंजिल), ब्लॉक 4बी, डीएलएफ कॉरपोरेट  
पार्क, फेज III एमजी रोड  
गुडगांव-122002



## योग्यता पैक

### विषय-सूची

CON/Q 3604: रूरल मेसन – हेल्पर .....	03
संक्षिप्त कार्य विवरण.....	03
राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS).....	03
अनिवार्य NOS .....	03
योग्यता पैक (QP) मापदंड .....	03
CON/N 3609: 2.4 मीटर तक के एकल खंभे को कड़ी निगरानी में खड़ा करना और तोड़ना.....	05
CON/N 3610: ग्रामीण निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री, औजार और उपकरण की पहचान करना, संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना और हाउसकीपिंग कार्य करना.....	08
CON/N 3611: निर्देशों के तहत सीमेंट मोर्टार/कंक्रीट मिश्रण तैयार करें और ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए चिनाई की संरचना की क्यूरिंग करें.....	12
CON/N 3612: ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए शारीरिक रूप से मिट्टी की खुदाई का काम करें.....	16
मूल्यांकन दिशानिर्देश और मूल्यांकन महत्व .....	19
मूल्यांकन दिशानिर्देश.....	19
मूल्यांकन महत्व .....	20
परिवर्णी शब्द.....	21
शब्दकोष.....	22



## योग्यता पैक

### CON/Q 3604: रूरल मेसन – हेल्पर

#### संक्षिप्त कार्य विवरण

यह कार्य भूमिका ग्रामीण निर्माण कार्य के लिए सामग्री की पहचान, स्थानांतरण और व्यवस्थित सामग्री, औजार और उपकरण, सीमेंट मोर्टार / कंक्रीट मिश्रण तैयार करना और चिनाई संरचना की क्यूरिंग करना, 2.4 मीटर तक के एकल पोल को खड़ा करना और नष्ट करना और शारीरिक रूप से मिट्टी के काम के साथ-साथ हाउसकीपिंग के काम की कड़ी निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

#### व्यक्तिगत गुण

व्यक्ति को शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए और ग्रामीण स्थान पर काम करने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति को एक जिम्मेदार और पेशेवर तरीके से एक टीम के भीतर विभिन्न ग्रामीण चिनाई के उपकरण और सामग्री को संभालने, गुणवत्ता और दक्षता आवश्यकताओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए।

#### राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS)

##### अनिवार्य NOS :

- 1 [CON/N 3609: 2.4 मीटर तक के एकल खंभे को कड़ी निगरानी में खड़ा करना और तोड़ना](#)
- 2 [CON/N 3610: ग्रामीण निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री, औजार और उपकरण की पहचान करना, संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना और हाउसकीपिंग कार्य करना](#)
- 3 [CON/N 3611: निर्देशों के तहत सीमेंट मोर्टार/कंक्रीट मिश्रण तैयार करें और ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए चिनाई की संरचना की क्यूरिंग करें](#)
- 4 [CON/N 3612: ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए शारीरिक रूप से मिट्टी की खुदाई का काम करें](#)

#### योग्यता पैक (QP) मापदंड

क्षेत्र	निर्माण
उप-क्षेत्र	ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण
व्यवसाय	चिनाई – ग्रामीण
देश	भारत
NSQF स्तर	2
NCO/ISCO/ISIC कोड के लिए संरेखित	NCO-2015/7112.0200 और 7114.9900
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पढ़ने और लिखने की क्षमता
स्कूल में प्रशिक्षण के लिए शिक्षा का न्यूनतम स्तर	
पूर्व-आवश्यक लाइसेंस या प्रशिक्षण	मान्य नहीं है
न्यूनतम नौकरी प्रवेश आयु	18 वर्ष
अंतिम समीक्षा की गई	31/03/2022
अगली समीक्षा तिथि	31/03/2025



## योग्यता पैक

NSQC अनुमोदन तिथि	31 / 03 / 2022
संस्करण	1.0
NQR पर संदर्भ कोड	2022 / CON / CSDCI / 05626
NQR संस्करण	1.0



## योग्यता पैक

### CON/N 3609: 2.4 मीटर तक के एकल खंभे को कड़ी निगरानी में खड़ा करना और तोड़ना

#### विवरण

यह इकाई ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए करीबी पर्यवेक्षण के तहत 2.4 मीटर तक के एकल खंभे को खड़ा करने और तोड़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान का वर्णन करती है।

#### स्कोप

स्कोप में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 2.4 मीटर तक बांस और बल्लियों का उपयोग करके एकल पोल को खड़ा करना और तोड़ना

#### अवयव और प्रदर्शन मानदंड

2.4 मीटर तक बांस और बल्लियों का उपयोग करके एकल पोल को खड़ा करना और तोड़ना व्यक्ति विशेष को सक्षम होने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- PC 1. मंचान (scaffold) निर्माण के क्षेत्र को समतल करें और आवश्यकता के अनुसार जमीन की सघनता की जांच करें
- PC 2. निर्देशित स्थान पर आवश्यक सामग्री, घटकों, औजारों और उपकरणों को दूसरे स्थान पर रखें और व्यवस्थित करें
- PC 3. सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते आदि जैसे आवश्यक PPEs का उपयोग करें।
- PC 4. उचित घटकों का उपयोग करके एकल खंभे स्टेजिंग के निर्माण के लिए दिशा निर्देश/निर्देश का पालन करें
- PC 5. वर्किंग प्लेटफॉर्म पर वॉक-बोर्ड, टो-बोर्ड और अन्य घटकों को ठीक करें
- PC 6. निर्धारित प्रक्रियाओं और मानकों का पालन करते हुए मंचान (scaffold) को सुरक्षित रूप से नष्ट करें
- PC 7. टो बोर्ड, वॉक बोर्ड और अन्य घटकों को क्रमिक रूप से हटाएं
- PC 8. विखंडित करने के बाद सभी घटकों को अच्छी तरह से साफ और व्यवस्थित करें
- PC 9. कार्य स्थल पर स्वच्छता बनाए रखें

#### ज्ञान और समझ (KU)

कार्य करने वाले व्यक्ति को यह जानने और समझने की आवश्यकता है:

- KU 1. एकल खंभे के स्टेजिंग के लिए उपकरण, सामग्री और घटकों को संभालने और भंडारण के लिए सुरक्षा उपाय और सावधानियां
- KU 2. सुरक्षा गियर और उपकरणों के उपयोग सहित व्यक्तिगत सुरक्षा
- KU 3. प्रासंगिक कार्य करते समय सुरक्षित कार्य करने के तरीके और गतिविधियां
- KU 4. औजार और उपकरण एकल खंभे के स्टेजिंग को खड़ा करने और तोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं

#### सामान्य कौशल (GS)

कार्य पर व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता है :

- GS 1. बुनियादी संख्यात्मक कौशल
- GS 2. एक या अधिक भाषा में बोलें, अधिमानतः साइट पर स्थानीय भाषा में से एक में बोलें
- GS 3. सहकर्मियों के साथ मौखिक और प्रभावी ढंग से संवाद करें
- GS 4. तय करें कि कार्यस्थल काम करने के लिए सुरक्षित है या नहीं
- GS 5. स्व-कार्य की योजना बनाएं और आवश्यक संसाधनों को व्यवस्थित करें
- GS 6. निर्देशानुसार कार्य पूर्ण करें
- GS 7. अपव्यय को कम करें



## योग्यता पैक

### मूल्यांकन के मानदंड

परिणामों के लिए आकलन मानदंड	थ्योरी मार्क्स	प्रैक्टिकल मार्क्स	प्रोजेक्ट मार्क्स	वइवा मार्क्स
2.4 मीटर तक बांस और बल्लियों का उपयोग करके एकल पोल को खड़ा करना और तोड़ना	20	80	-	-
PC 1. मचान (scaffold) निर्माण के क्षेत्र को समतल करें और आवश्यकता के अनुसार जमीन की सघनता की जांच करें	-	-	-	-
PC 2. निर्देशित स्थान पर आवश्यक सामग्री, घटकों, औजारों और उपकरणों को दूसरे स्थान पर रखें और व्यवस्थित करें	-	-	-	-
PC 3. सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते आदि जैसे आवश्यक PPEs का उपयोग करें।	-	-	-	-
PC 4. उचित घटकों का उपयोग करके एकल खंभे स्टेजिंग के निर्माण के लिए दिशा निर्देश/निर्देश का पालन करें	-	-	-	-
PC 5. वर्किंग प्लेटफॉर्म पर वॉक-बोर्ड, टो-बोर्ड और अन्य घटकों को ठीक करें	-	-	-	-
PC 6. निर्धारित प्रक्रियाओं और मानकों का पालन करते हुए मचान (scaffold) को सुरक्षित रूप से नष्ट करें	-	-	-	-
PC 7. टो बोर्ड, वॉक बोर्ड और अन्य घटकों को क्रमिक रूप से हटाएं	-	-	-	-
PC 8. विखंडित करने के बाद सभी घटकों को अच्छी तरह से साफ और व्यवस्थित करें	-	-	-	-
PC 9. कार्य स्थल पर स्वच्छता बनाए रखें	-	-	-	-
<b>NOS कुल</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	-	-



## योग्यता पैक

### राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) मापदंड

NOS कोड	CON/N 3609
NOS नाम	2.4 मीटर तक के एकल खंभे को कड़ी निगरानी में खड़ा करना और तोड़ना
क्षेत्र	निर्माण
उप-क्षेत्र	ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण
व्यवसाय	चिनाई – ग्रामीण
NSQF स्तर	2
क्रेडिट	TBD
संस्करण	1.0
अंतिम समीक्षा तिथि	31 / 03 / 2022
अगली समीक्षा तिथि	31 / 03 / 2025
NSQC अनुमोदन तिथि	31 / 03 / 2022



## योग्यता पैक

### CON/N 3610: ग्रामीण निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री, औजार और उपकरण की पहचान करना, संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना और हाउसकीपिंग कार्य करना

#### विवरण

यह इकाई ग्रामीण निर्माण कार्य और हाउसकीपिंग कार्य करने के लिए प्रासंगिक सामग्री, औजार और उपकरण की पहचान करने, संभालने, स्थानांतरित करने और व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान का वर्णन करती है।

#### स्कोप

स्कोप में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्रामीण निर्माण कार्य के लिए प्रासंगिक औजारों और उपकरणों की पहचान करना, उन्हें संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना
- ग्रामीण निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री की पहचान करना, संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना
- पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हाउसकीपिंग कार्य करना और कचरे का सुरक्षित निपटान करना

#### अवयव और प्रदर्शन मानदंड

ग्रामीण निर्माण कार्य के लिए प्रासंगिक औजारों और उपकरणों की पहचान करना, उन्हें संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना

व्यक्ति विशेष को सक्षम होने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

**PC 1.** ग्रामीण निर्माण मापन टेप, लेवलिंग टूल्स (प्लम्ब बॉब, स्पिरिट लेवल, लाइन थ्रेड और मेसनरी टूल्स (ट्रॉवेल, मोर्टार पैन, पॉइंटिंग ट्रॉवेल, बोल्स्टर छेनी, कंक्रीट पलोट्स, हैंड हेल्ड कंक्रीट मिक्सर और इसके सामान कुदाल, समकोण आदि ) में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी चिनाई के औजारों और उपकरणों की पहचान करें

**PC 2.** ग्रामीण निर्माण में प्रयुक्त होने वाले शटरिंग बट्टीगरी उपकरणों (हथौड़ा, हाथ की आरी, कील खींचने वाला आदि) की पहचान करना।

**PC 3.** ग्रामीण निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बार बेंडिंग औजारों जैसे स्पैनर, कटर, कंक्रीट पलोट्स, हैंड हेल्ड कंक्रीट मिक्सर आदि की पहचान करना।

**PC 4.** उपयोग से पहले और बाद में औजारों को साफ और संग्रहित करें

ग्रामीण निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री की पहचान करना, संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना

व्यक्ति विशेष को सक्षम होने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

**PC 5.** निर्माण स्थल पर उपयोग की जाने वाली सामान्य निर्माण सामग्री जैसे ईंट, ब्लॉक, पत्थर, सीमेंट, रीइंफोर्समेंट बार, शटरिंग बोर्ड, पाइप, सेनेटरी फिटिंग और शौचालय के लिए फिक्स्चर की पहचान और चयन करना

**PC 6.** आवश्यक सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए धकेले और खींचके उठाएँ और स्थानांतरित करने की उपयुक्त तकनीक लागू करें

**PC 7.** सुरक्षित प्रथाओं का पालन करें, सामग्री को लोड करने और उतारने के तरीकों और अनुक्रम का निर्धारण करें

**PC 8.** ईंटों, सीमेंट, मिश्रण, रीइंफोर्समेंट स्टील और शटरिंग और मंचान (scaffold) सामग्री को व्यवस्थित करना

**PC 9.** प्रयोज्यता के अनुसार व्यक्तिगत कार्य और टीम कार्य को पहचानने और उपयोग करने वाली सामग्री का प्रबंधन और भंडारण करना

पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हाउसकीपिंग कार्य करना और कचरे का सुरक्षित निपटान करना

व्यक्ति विशेष को सक्षम होने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

**PC 10.** प्रासंगिक कार्य से पहले, उसके दौरान और बाद में हाउसकीपिंग कार्य करना और सभी मलबे और अवांछित सामग्री से कार्यस्थल को साफ करना

**PC 11.** निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट पदार्थ को सही ढंग से और सुरक्षित रूप से संभालें और उसका निपटान करें





## ज्ञान और समझ (KU)

कार्य करने वाले व्यक्ति को यह जानने और समझने की आवश्यकता है:

- KU 1.** बुनियादी चिनाई और कंक्रीटिंग उपकरण का नाम और उपकरण जैसे माप टेप, लेवलिंग टूल (फ्लम्ब बॉब, स्पिरिट लेवल, लाइन थ्रेड), चिनाई के उपकरण (ट्रॉवेल, मोटार पैन, पॉइंटिंग ट्रॉवेल, बोल्स्टर छेनी, कुदाल, समकोण आदि)
- KU 2.** मूल शटरिंग बढईगीरी उपकरण का नाम (हथौड़ा, आरी, कील खींचने वाला, आदि)
- KU 3.** बार बेंडिंग टूल्स, स्पैनर, कटर, कंक्रीट पलोड्स, हैंड हेल्ड कंक्रीट मिक्सर आदि के नाम।
- KU 4.** सामग्री के नाम जैसे सीमेंट, रेत, मिश्रण, ईट, ब्लॉक, पत्थर, शिफ्टोर्समेंट बार, शटरिंग बोर्ड, पाइप, टॉयलेट पैन आदि
- KU 5.** निर्माण स्थल पर सामग्री की आवाजाही के लिए सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए सबसे छोटा और सबसे सुरक्षित संभव मार्ग
- KU 6.** ऊंचाई जहाँ तक प्रत्येक सामग्री को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और विभिन्न सामग्रियों को व्यवस्थित करना चाहिए
- KU 7.** सामग्री को लोड करने, उतारने के तरीके और क्रम
- KU 8.** एर्गोनोमिक सिद्धांतों के अनुसार सामग्री को उठाने और स्थानांतरित करने के दौरान शरीर की सही मुद्रा बनाए रखें
- KU 9.** कार्यस्थल में हाउसकीपिंग प्रक्रियाएं आवश्यक हैं
- KU 10.** कचरे का सुरक्षित निपटान

## सामान्य कौशल (GS)

कार्य पर व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता है :

- GS 1.** बुनियादी संख्यात्मक कौशल
- GS 2.** एक या अधिक भाषा में बोलें, अधिमानतः साइट पर स्थानीय भाषा में से एक में बोलें
- GS 3.** सहकर्मियों के साथ मौखिक और प्रभावी ढंग से संवाद करें
- GS 4.** तय करें कि कार्यस्थल काम करने के लिए सुरक्षित है या नहीं
- GS 5.** स्व-कार्य की योजना बनाएं और आवश्यक संसाधनों को व्यवस्थित करें
- GS 6.** निर्देशानुसार कार्य पूर्ण करें
- GS 7.** अपव्यय को कम करें



## योग्यता पैक

### मूल्यांकन के मानदंड

परिणामों के लिए आकलन मानदंड	थ्योरी मार्क्स	प्रैक्टिकल मार्क्स	प्रोजेक्ट मार्क्स	वइवा मार्क्स
ग्रामीण निर्माण कार्य के लिए प्रासंगिक औजारों और उपकरणों की पहचान करना, उन्हें संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना	12	48	-	-
PC 1. ग्रामीण निर्माण मापन टेप, लेवलिंग टूल्स (प्लम्ब बॉब, स्परिट लेवल, लाइन थ्रेड और मेसनरी टूल्स (ट्रॉवेल, मोर्टार पैन, पॉइंटिंग ट्रॉवेल, बोल्टर छेनी, कंक्रीट फ्लोट्स, हैंड हेल्ड कंक्रीट मिक्सर और इसके सामान कुदाल, समकोण आदि ) में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी चिनाई के औजारों और उपकरणों की पहचान करें	-	-	-	-
PC 2. ग्रामीण निर्माण में प्रयुक्त होने वाले शटरिंग बढईगीरी उपकरणों (हथौड़ा, हाथ की आरी, कील खींचने वाला आदि) की पहचान करना।	-	-	-	-
PC 3. ग्रामीण निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बार बैंडिंग औजारों जैसे स्पेनर, कटर, कंक्रीट फ्लोट्स, हैंड हेल्ड कंक्रीट मिक्सर आदि की पहचान करना।	-	-	-	-
PC 4. उपयोग से पहले और बाद में औजारों को साफ और संग्रहित करें	-	-	-	-
ग्रामीण निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री की पहचान करना, संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना	4	16	-	-
PC 5. निर्माण स्थल पर उपयोग की जाने वाली सामान्य निर्माण सामग्री जैसे ईंट, ब्लॉक, पत्थर, सीमेंट, रीइंफोर्समेंट बार, शटरिंग बोर्ड, पाइप, सेनेटरी फिटिंग और शौचालय के लिए फिक्स्चर की पहचान और चयन करना	-	-	-	-
PC 6. आवश्यक सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए धकेले और खींचके उठाएँ और स्थानांतरित करने की उपयुक्त तकनीक लागू करें	-	-	-	-
PC 7. सुरक्षित प्रथाओं का पालन करें, सामग्री को लोड करने और उतारने के तरीकों और अनुक्रम का निर्धारण करें	-	-	-	-
PC 8. ईंटों, सीमेंट, मिश्रण, रीइंफोर्समेंट स्टील और शटरिंग और मचान (scaffold) सामग्री को व्यवस्थित करना	-	-	-	-
PC 9. प्रयोज्यता के अनुसार व्यक्तिगत कार्य और टीम कार्य को पहचानने और उपयोग करने वाली सामग्री का प्रबंधन और भंडारण करना	-	-	-	-
पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हाउसकीपिंग कार्य करना और कचरे का सुरक्षित निपटान करना	4	16	-	-
PC 10. प्रासंगिक कार्य से पहले, उसके दौरान और बाद में हाउसकीपिंग कार्य करना और सभी मलबे और अवांछित सामग्री से कार्यस्थल को साफ करना	-	-	-	-
PC 11. निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट पदार्थ को सही ढंग से और सुरक्षित रूप से संभालें और उसका निपटान करें	-	-	-	-
<b>NOS कुल</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	-	-



## योग्यता पैक

### राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) मापदंड

NOS कोड	CON/N 3610
NOS नाम	ग्रामीण निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री, औजार और उपकरण की पहचान करना, संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना और हाउसकीपिंग कार्य करना
क्षेत्र	निर्माण
उप-क्षेत्र	ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण
व्यवसाय	चिनाई – ग्रामीण
NSQF स्तर	2
क्रेडिट	TBD
संस्करण	1.0
अंतिम समीक्षा तिथि	31 / 03 / 2022
अगली समीक्षा तिथि	31 / 03 / 2025
NSQC अनुमोदन तिथि	31 / 03 / 2022



## योग्यता पैक

# CON/N 3611: निर्देशों के तहत सीमेंट मोर्टार/कंक्रीट मिश्रण तैयार करें और ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए चिनाई की संरचना की क्यूरिंग करें

## विवरण

यह इकाई निर्देशों के तहत सीमेंट मोर्टार/कंक्रीट मिश्रण तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान का वर्णन करती है और ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए चिनाई संरचना की क्यूरिंग करती है।

## स्कोप

स्कोप में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्रामीण निर्माण हेतु चिनाई कार्य हेतु निर्देशानुसार सीमेंट मोर्टार एवं कंक्रीट मिश्रण तैयार करना
- निर्देशों के अनुसार तैयार ईंट/ब्लॉक, पत्थर और कंक्रीट की सतहों की क्यूरिंग करें

## अवयव और प्रदर्शन मानदंड

ग्रामीण निर्माण हेतु चिनाई कार्य हेतु निर्देशानुसार सीमेंट मोर्टार एवं कंक्रीट मिश्रण तैयार करना व्यक्ति विशेष को सक्षम होने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- PC 1.** सीमेंट मोर्टार/कंक्रीट मिश्रण तैयार करने के लिए साफ, सूखी और समतल सतह का चयन करें और तैयार करें और मोर्टार मिश्रण तैयार करने के लिए उपयुक्त सामग्री और उपकरणों का चयन करें
- PC 2.** प्रयोज्यता / निर्देश के अनुसार विशिष्ट ग्रेड छलनी तार के साथ मोर्टार मिश्रण के लिए बारीक मिश्रण (रेत)
- PC 3.** निर्देशों के अनुसार उचित मापने वाले बक्से/जार का उपयोग करके सूखी सामग्री को सही तरीके से मापें
- PC 4.** निर्देशों के अनुसार पानी को मापें
- PC 5.** निर्देशों के अनुसार मोर्टार/कंक्रीट मिश्रण के लिए सामग्री इकट्ठा करें और समान रूप से मिलाएं
- PC 6.** मोर्टार को समान रूप से मिलाएं और आवश्यक स्थिरता बनाए रखें आवश्यकताओं / निर्देशों के अनुसार उपयुक्त एडिटिव्स जोड़ें निर्देशों के अनुसार उपयोग करने से पहले ईंट / ब्लॉक और पत्थरों को भिगो दें
- PC 7.** कार्य प्रारंभ करने से पहले आधार सतह को गीला करें
- PC 8.** उपयोग करने के बाद और पहले मिक्सिंग औजारों को साफ करें

निर्देशों के अनुसार तैयार ईंट/ब्लॉक, पत्थर और कंक्रीट की सतहों की क्यूरिंग करें व्यक्ति विशेष को सक्षम होने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- PC 9.** निर्देशों के अनुसार तैयार ईंट/ब्लॉक, पत्थर और कंक्रीट की सतहों को ठीक करें
- PC 10.** पानी की उपस्थिति बनाए रखें और सतह पर टाट (hessian) के कपड़े का छिड़काव, तालाब का उपयोग करके वरिष्ठों के निर्देशों के अनुसार पानी के नुकसान को रोकें
- PC 11.** अपव्यय को कम करें और इलाज के लिए पानी का प्रभावी ढंग से उपयोग करें

## ज्ञान और समझ (KU)

कार्य करने वाले व्यक्ति को यह जानने और समझने की आवश्यकता है:

- KU 1.** सीमेंट मोर्टार और कंक्रीट मिश्रण के लिए आवश्यक कच्चे माल की पहचान करें
- KU 2.** प्लेटफार्म तैयार करने, सामग्री रखने और मिश्रण करने की पद्धति
- KU 3.** मिश्रण में पानी की सही मात्रा का महत्व
- KU 4.** हाथ के औजारों और उपकरणों जैसे कन्नी, फावड़ा, मोर्टार पैन आदि का उपयोग कैसे करें।
- KU 5.** प्रारंभिक सेटिंग समय और सीमेंट का अंतिम सेटिंग समय
- KU 6.** सामग्री की आवश्यक मात्रा को मापने के लिए उपयुक्त मापने वाले वॉल्यूम बॉक्स का उपयोग कैसे करें
- KU 7.** सूखा मिश्रण (सीमेंट मोर्टार/कंक्रीट) कैसे तैयार करें
- KU 8.** सीमेंट की खाली बोरियों को कैसे रखें
- KU 9.** विभिन्न क्यूरिंग तकनीकों की मूल बातें जैसे पोंडिंग, स्प्रेडिंग और वेट कवरिंग आदि



## योग्यता पैक

**KU 10.** आवश्यकतानुसार पानी का सही मात्रा में छिड़काव करें

**KU 11.** नमी के नुकसान को रोकने के लिए उपयुक्त प्रकार के पॉलिथीन/ टाट (hessian) के कपड़े का उपयोग करें

## सामान्य कौशल (GS)

कार्य पर व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता है :

**GS 1.** बुनियादी संख्यात्मक कौशल

**GS 2.** एक या अधिक भाषा में बोलें, अधिमानतः साइट पर स्थानीय भाषा में से एक में बोलें

**GS 3.** सहकर्मियों के साथ मौखिक और प्रभावी ढंग से संवाद करें

**GS 4.** तय करें कि कार्यस्थल काम करने के लिए सुरक्षित है या नहीं

**GS 5.** स्व-कार्य की योजना बनाएं और आवश्यक संसाधनों को व्यवस्थित करें

**GS 6.** निर्देशानुसार कार्य पूर्ण करें

**GS 7.** अपव्यय को कम करें



मूल्यांकन के मानदंड

परिणामों के लिए आकलन मानदंड	थ्योरी मार्क्स	प्रेक्टिकल मार्क्स	प्रोजेक्ट मार्क्स	वइवा मार्क्स
ग्रामीण निर्माण हेतु चिनाई कार्य हेतु निर्देशानुसार सीमेंट मोर्टार एवं कंक्रीट मिश्रण तैयार करना	16	64	-	-
PC 1. सीमेंट मोर्टार/कंक्रीट मिश्रण तैयार करने के लिए साफ, सूखी और समतल सतह का चयन करें और तैयार करें और मोर्टार मिश्रण तैयार करने के लिए उपयुक्त सामग्री और उपकरणों का चयन करें	-	-	-	-
PC 2. प्रयोज्यता / निर्देश के अनुसार विशिष्ट ग्रेड छलनी तार के साथ मोर्टार मिश्रण के लिए बारीक मिश्रण (रेत)	-	-	-	-
PC 3. निर्देशों के अनुसार उचित मापने वाले बक्से/जार का उपयोग करके सूखी सामग्री को सही तरीके से मापें	-	-	-	-
PC 4. निर्देशों के अनुसार पानी को मापें	-	-	-	-
PC 5. निर्देशों के अनुसार मोर्टार/कंक्रीट मिश्रण के लिए सामग्री इकट्ठा करें और समान रूप से मिलाएं	-	-	-	-
PC 6. मोर्टार को समान रूप से मिलाएं और आवश्यक स्थिरता बनाए रखें आवश्यकताओं / निर्देशों के अनुसार उपयुक्त एडिटिव्स जोड़ें निर्देशों के अनुसार उपयोग करने से पहले ईट / ब्लॉक और पत्थरों को भिगो दें	-	-	-	-
PC 7. कार्य प्रारंभ करने से पहले आधार सतह को गीला करें	-	-	-	-
PC 8. उपयोग करने के बाद और पहले मिक्सिंग औजारों को साफ करें	-	-	-	-
निर्देशों के अनुसार तैयार ईट/ब्लॉक, पत्थर और कंक्रीट की सतहों की क्यूरिंग करें	4	16	-	-
PC 9. निर्देशों के अनुसार तैयार ईट/ब्लॉक, पत्थर और कंक्रीट की सतहों को ठीक करें	-	-	-	-
PC 10. पानी की उपस्थिति बनाए रखें और सतह पर टाट (hessian) के कपड़े का छिड़काव, तालाब का उपयोग करके वरिष्ठों के निर्देशों के अनुसार पानी के नुकसान को रोकें	-	-	-	-
PC 11. अपव्यय को कम करें और इलाज के लिए पानी का प्रभावी ढंग से उपयोग करें	-	-	-	-
<b>NOS कुल</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	-	-



## योग्यता पैक

### राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) मापदंड

NOS कोड	CON/N 3611
NOS नाम	निर्देशों के तहत सीमेंट मोर्टार/कंक्रीट मिश्रण तैयार करें और ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए चिनाई की संरचना की क्यूरिंग करें
क्षेत्र	निर्माण
उप-क्षेत्र	ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण
व्यवसाय	चिनाई – ग्रामीण
NSQF स्तर	2
क्रेडिट	TBD
संस्करण	1.0
अंतिम समीक्षा तिथि	31 / 03 / 2022
अगली समीक्षा तिथि	31 / 03 / 2025
NSQC अनुमोदन तिथि	31 / 03 / 2022



## योग्यता पैक

# CON/N 3612: ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए शारीरिक रूप से मिट्टी की खुदाई का काम करें

## विवरण

यह इकाई ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए शारीरिक रूप से मिट्टी की खुदाई का काम करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान का वर्णन करती है

## स्कोप

स्कोप में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मिट्टी की खुदाई के काम से पहले प्रारंभिक कार्य करें
- मिट्टी की खुदाई, ड्रेसिंग का कार्य करें
- शारीरिक रूप से बैकफिलिंग और संघनन करें

## अवयव और प्रदर्शन मानदंड

### मिट्टी की खुदाई के काम से पहले प्रारंभिक कार्य करें

व्यक्ति विशेष को सक्षम होने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- PC 1.** निर्देशों के अनुसार उचित हाथ के औजारों का उपयोग करके कार्यस्थल से अवांछित सामग्री, कार्बनिक पदार्थ, शारीरिक रूप से हटाने योग्य वस्तुओं को हटा दें
- PC 2.** मार्किंग गतिविधि तैयार करने के लिए उचित हाथ के औजारों का उपयोग करके मिट्टी की सतह को साफ करें
- PC 3.** निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर दूसरी जगह पर रखने और व्यवस्थित करने बाड़ लगाने / बैरिकेडिंग सामग्री, सीढ़ी, रस्सी, मिट्टी खोदने और स्थानांतरित करने के उपकरण

### मिट्टी की खुदाई, ड्रेसिंग का कार्य करें

व्यक्ति विशेष को सक्षम होने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- PC 4.** निर्देश के अनुसार उपयुक्त उपकरण का उपयोग करके एक निर्देशित गहराई तक मिट्टी को खोदें
- PC 5.** खुदाई की गतिविधि के दौरान मिट्टी की आवश्यक ढलान बनाए रखें
- PC 6.** खोदे गए गड्ढे से मिट्टी का निपटान करके वांछित पृथ्वी स्तर प्राप्त करने पर सामग्री, मिट्टी के ढेलों (lumps), कंकड़ को हटा दें
- PC 7.** निर्देश के अनुसार गड्ढे की आधार परत का संघनन करें

### शारीरिक रूप से बैकफिलिंग और संघनन करें

व्यक्ति विशेष को सक्षम होने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- PC 8.** निर्देश के अनुसार सही उपकरण का उपयोग करके मिट्टी को वांछित स्थान पर स्थानांतरित करें
- PC 9.** एकसमान परत बनाए रखते हुए मिट्टी को रखना और फैलाना, संघन होने वाली परत पर समान रूप से पानी छिड़कना
- PC 10.** दिशा के अनुसार मिट्टी की परत के ऊपर रेमिंग करें
- PC 11.** पर्यवेक्षण के तहत मिट्टी द्वारा संरचनाओं के आसपास या आवश्यक स्थान पर खोदे गए खाइयों के गड्ढों को फिर से भरना और संघनन करना

## ज्ञान और समझ (KU)

कार्य करने वाले व्यक्ति को यह जानने और समझने की आवश्यकता है:

- KU 1.** मिट्टी खोदने में कुदाल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, पैन, व्हीलबैरो जैसे हाथ के औजारों का उपयोग और उनका नाम
- KU 2.** जमीनी स्तर के नीचे गहराई पर कैसे काम करें
- KU 3.** लकड़ी के खूंटे, चूना, लाइन थ्रेड्स, रस्सियों जैसे चिह्नित उपकरणों का उपयोग
- KU 4.** रेमर, हैंड रोलर, अर्थ रेमिंग टूल्स आदि का उपयोग।
- KU 5.** मिट्टी के गड्ढों तक पहुँचने के लिए सीढ़ी का उपयोग
- KU 6.** मिट्टी के काम से संबंधित सुरक्षा





## योग्यता पैक

**KU 7.** जहां भी आवश्यक हो उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों का उपयोग

**KU 8.** सुरक्षित कार्य और PPEs का उपयोग

## सामान्य कौशल (GS)

कार्य पर व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता है :

**GS 1.** बुनियादी संख्यात्मक कौशल

**GS 2.** एक या अधिक भाषा में बोलें, अधिमानतः साइट पर स्थानीय भाषा में से एक में बोलें

**GS 3.** सहकर्मियों के साथ मौखिक और प्रभावी ढंग से संवाद करें

**GS 4.** तय करें कि कार्यस्थल काम करने के लिए सुरक्षित है या नहीं

**GS 5.** स्व-कार्य की योजना बनाएं और आवश्यक संसाधनों को व्यवस्थित करें

**GS 6.** निर्देशानुसार कार्य पूर्ण करें

**GS 7.** अपव्यय को कम करें



मूल्यांकन के मानदंड

परिणामों के लिए आकलन मानदंड	थ्योरी मार्क्स	प्रेक्टिकल मार्क्स	प्रोजेक्ट मार्क्स	वइवा मार्क्स
मिट्टी की खुदाई के काम से पहले प्रारंभिक कार्य करें	6	24	-	-
PC 1. निर्देशों के अनुसार उचित हाथ के औजारों का उपयोग करके कार्यस्थल से अवांछित सामग्री, कार्बनिक पदार्थ, शारीरिक रूप से हटाने योग्य वस्तुओं को हटा दें	-	-	-	-
PC 2. मार्किंग गतिविधि तैयार करने के लिए उचित हाथ के औजारों का उपयोग करके मिट्टी की सतह को साफ करें	-	-	-	-
PC 3. निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर दूसरी जगह पर रखने और व्यवस्थित करने बाड़ लगाने / बैरिकेडिंग सामग्री, सीढ़ी, रस्सी, मिट्टी खोदने और स्थानांतरित करने के उपकरण	-	-	-	-
मिट्टी की खुदाई, ड्रेसिंग का कार्य करें	8	32	-	-
PC 4. निर्देश के अनुसार उपयुक्त उपकरण का उपयोग करके एक निर्देशित गहराई तक मिट्टी को खो दें	-	-	-	-
PC 5. खुदाई की गतिविधि के दौरान मिट्टी की आवश्यक ढलान बनाए रखें	-	-	-	-
PC 6. खोदे गए गड्ढे से मिट्टी का निपटान करके वांछित पृथ्वी स्तर प्राप्त करने पर सामग्री, मिट्टी के ढेलों (lumps), कंकड़ को हटा दें	-	-	-	-
PC 7. निर्देश के अनुसार गड्ढे की आधार परत का संघनन करें	-	-	-	-
शारीरिक रूप से बैकफिलिंग और संघनन करें	6	24	-	-
PC 8. निर्देश के अनुसार सही उपकरण का उपयोग करके मिट्टी को वांछित स्थान पर स्थानांतरित करें	-	-	-	-
PC 9. एकसमान परत बनाए रखते हुए मिट्टी को रखना और फैलाना, संघन होने वाली परत पर समान रूप से पानी छिड़कना	-	-	-	-
PC 10. दिशा के अनुसार मिट्टी की परत के ऊपर रेभिग करें	-	-	-	-
PC 11. पर्यवेक्षण के तहत मिट्टी द्वारा संरचनाओं के आसपास या आवश्यक स्थान पर खोदे गए खाइयों के गड्ढों को फिर से भरना और संघनन करना	-	-	-	-
<b>NOS कुल</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	-	-



## योग्यता पैक

### राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) मापदंड

NOS कोड	CON/N 3612
NOS नाम	ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए शारीरिक रूप से मिट्टी की खुदाई का काम करें
क्षेत्र	निर्माण
उप-क्षेत्र	ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण
व्यवसाय	चिनाई – ग्रामीण
NSQF स्तर	2
क्रेडिट	TBD
संस्करण	1.0
अंतिम समीक्षा तिथि	31/03/2022
अगली समीक्षा तिथि	31/03/2025
NSQC अनुमोदन तिथि	31/03/2022

## मूल्यांकन दिशानिर्देश और मूल्यांकन महत्व

### मूल्यांकन दिशानिर्देश:

1. प्रत्येक योग्यता पैक के मूल्यांकन के लिए मानदंड सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा बनाया जाएगा। प्रत्येक प्रदर्शन मानदंड (PC)/तत्व को NOS में इसके महत्व के अनुपात में अंक दिए जाएंगे। SSC प्रत्येक PC /तत्व के लिए थ्योरी और स्किल प्रैक्टिकल के लिए अंकों का अनुपात भी निर्धारित करेगा।
2. SSC द्वारा अनुमोदन के अधीन मूल्यांकन निकायों द्वारा बनाए गए प्रश्नों के ज्ञान बैंक के ज्ञान भाग के लिए मूल्यांकन पर आधारित होगा।
3. व्यक्तिगत मूल्यांकन एजेंसियां नीचे दिए गए मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए ज्ञान/सिद्धांत भाग के लिए अद्वितीय प्रश्न पत्र तैयार करेंगी।
4. व्यक्तिगत मूल्यांकन एजेंसियां मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर प्रत्येक परीक्षा/प्रशिक्षण केंद्र में प्रत्येक छात्र के लिए व्यावहारिक कौशल के लिए अद्वितीय मूल्यांकन तैयार करेंगी।
5. प्रत्येक QP के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 50% होगा। योग्यता पैक पास करने के लिए, प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रत्येक NOS में व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए।
6. अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए किए गए कदमों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता प्रथाओं के अंतिम परिणाम की जांच करेगा।
7. प्रत्येक पुनरावृत्ति के लिए अंकों की कटौती के साथ, प्रशिक्षु को अनुचित प्रदर्शन के मामले में अपनी प्रक्रियाओं को सही करने के लिए परीक्षण दोहराने का मौका प्रदान किया जाएगा।
8. SSC द्वारा तय किए गए पुनरावृत्तियों की निश्चित संख्या के बाद प्रशिक्षु को असफल के रूप में चिह्नित किया जाता है, व्यावहारिक गतिविधि के लिए प्रक्रिया के लिए शून्य अंक प्राप्त करता है।
9. NOS की केवल कुछ निश्चित संख्या को सफलतापूर्वक पास करने के मामले में, प्रशिक्षु SSC द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर योग्यता पैक पास करने के लिए शेष NOS पर बाद में मूल्यांकन करने के लिए पात्र है।
10. प्रत्येक QP के मूल्यांकन की न्यूनतम अवधि 4 घंटे/प्रशिक्षु होगी।



QP स्तर पर न्यूनतम कुल उत्तीर्ण% : 50

(कृपया ध्यान दें: योग्यता पैक मूल्यांकन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षु को ऊपर बताए अनुसार न्यूनतम कुल उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त करना चाहिए।)

NOS स्तर पर न्यूनतम उत्तीर्ण% : 50

(कृपया ध्यान दें: एक प्रशिक्षु को प्रत्येक NOS के लिए अलग से और साथ ही QP पर समग्र रूप से न्यूनतम प्रतिशत स्कोर करना चाहिए।)

मूल्यांकन महत्व

अनिवार्य NOS

राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक	थ्योरी मार्क्स	प्राैक्टिकल मार्क्स	प्रोजेक्ट मार्क्स	वइवा मार्क्स	कुल मार्क्स	भारांक
CON/N 3609: 2.4 मीटर तक के एकल खंभे को कड़ी निगरानी में खड़ा करना और तोड़ना	20	80	-	-	100	20
CON/N 3610: ग्रामीण निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री, औजार और उपकरण की पहचान करना, संभालना, स्थानांतरित करना और व्यवस्थित करना और हाउसकीपिंग कार्य करना	20	80	-	-	100	30
CON/N 3611: निर्देशों के तहत सीमेंट मोर्टार/ कंक्रीट मिश्रण तैयार करें और ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए चिनाई की संरचना की क्यूरिंग करें	20	80	-	-	100	30
CON/N 3612: ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए शारीरिक रूप से मिट्टी की खुदाई का काम करें	20	80	-	-	100	20
<b>कुल</b>	<b>80</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>100</b>



## योग्यता पैक

### परिवर्णी शब्द

शब्द	विवरण
NOS	राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (ओं)
NSQF	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क
QP	योग्यता पैक
TVET	तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण



## योग्यता पैक

### शब्दकोष

शब्द	विवरण
क्षेत्र	सेक्टर समान व्यवसाय और रुचियों वाले विभिन्न व्यावसायिक कार्यों का समूह है। इसे अर्थव्यवस्था के एक विशिष्ट उपसमूह के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसके घटक समान विशेषताओं और हितों को साझा करते हैं।
उप-क्षेत्र	उप-क्षेत्र इसके घटकों की विशेषताओं और रुचियों के आधार पर एक और टूटने से प्राप्त होता है।
व्यवसाय	व्यवसाय नौकरी की भूमिकाओं का एक समूह है, जो एक उद्योग में समान / संबंधित कार्यों का प्रदर्शन करता है।
नौकरी की भूमिका	नौकरी की भूमिका कार्यों के एक अद्वितीय सेट को परिभाषित करती है जो एक साथ एक संगठन में एक अद्वितीय रोजगार अवसर बनाती है।
व्यावसायिक मानक (OS)	OS प्रदर्शन के मानकों को निर्दिष्ट करता है जिसे किसी व्यक्ति को कार्यस्थल में किसी कार्य को करते समय प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान और समझ (KU) के साथ उन्हें उस मानक को लगातार पूरा करने की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक मानक भारतीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में लागू होते हैं।
प्रदर्शन मानदंड (PC)	प्रदर्शन मानदंड (PC) ऐसे कथन हैं जो किसी कार्य को करते समय आवश्यक प्रदर्शन के मानक को एक साथ निर्दिष्ट करते हैं।
राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS)	NOS व्यावसायिक मानक हैं जो भारतीय संदर्भ में विशिष्ट रूप से लागू होते हैं।
योग्यता पैक (QP)	QP में नौकरी की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक शैक्षिक, प्रशिक्षण और अन्य मानदंडों के साथ OS का सेट शामिल है। एक QP को एक अद्वितीय योग्यता पैक कोड सौंपा गया है।
यूनिट कोड	एक व्यावसायिक मानक के लिए यूनिट कोड एक अद्वितीय पहचानकर्ता है, जिसे 'N' द्वारा दर्शाया जाता है।
इकाई शीर्षक	इकाई शीर्षक इस बारे में एक स्पष्ट समग्र विवरण देता है कि पदधारी को क्या करने में सक्षम होना चाहिए।
विवरण	विवरण इकाई सामग्री का एक संक्षिप्त सारांश देता है। यह डेटाबेस पर खोज करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह सत्यापित करने में सहायक होगा कि यह वह उपयुक्त OS है जिसे वे ढूंढ रहे हैं।
स्कोप	स्कोप बयानों का एक सेट है जो उन चरों की श्रेणी को निर्दिष्ट करता है जो किसी व्यक्ति को कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रदर्शन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
ज्ञान और समझ (KU)	ज्ञान और समझ (KU) ऐसे बयान हैं जो एक साथ तकनीकी, सामान्य, पेशेवर और संगठनात्मक विशिष्ट ज्ञान को निर्दिष्ट करते हैं जिसकी आवश्यकता एक व्यक्ति को आवश्यक मानक को पूरा करने के लिए होती है।
संगठनात्मक संदर्भ	संगठनात्मक संदर्भ में शामिल है जिस तरह से संगठन संरचित है और यह कैसे संचालित होता है, जिसमें ऑपरेटिव ज्ञान प्रबंधकों की जिम्मेदारी के उनके प्रासंगिक क्षेत्रों की सीमा शामिल है।
तकनीकी ज्ञान	तकनीकी ज्ञान विशिष्ट निर्दिष्ट जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान है।
कोर स्किल्स / जेनेरिक स्किल्स (GS)	कोर स्किल्स या जेनेरिक स्किल्स (GS) कौशल का एक समूह है जो आज की दुनिया में सीखने और काम करने की कुंजी है। आज की दुनिया में किसी भी काम के माहौल में इन कौशलों की आम तौर पर आवश्यकता होती है। इन कौशलों की आमतौर पर किसी भी कार्य वातावरण में आवश्यकता होती है। OS के संदर्भ में, इनमें संचार-संबंधी कौशल शामिल हैं जो अधिकांश कार्य भूमिकाओं पर लागू होते हैं।
ऐच्छिक	ऐच्छिक NOS /NOS का सेट होता है जिसे क्षेत्र द्वारा नौकरी की भूमिका में विशेषज्ञता के लिए योगदानकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। प्रत्येक विशिष्ट कार्य भूमिका के लिए QP के भीतर कई ऐच्छिक हो सकते हैं। ऐच्छिक के साथ QP को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रशिक्षुओं को कम से कम एक ऐच्छिक का चयन करना चाहिए।
विकल्प	विकल्प NOS /NOS का सेट होते हैं जिन्हें क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त कौशल के रूप में पहचाना जाता है। QP के भीतर कई विकल्प हो सकते हैं। विकल्पों के साथ QP को पूरा करने के लिए किसी भी विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं है।